

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 01-Abril-2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	19°C	53%	Rosela Hurtado
10:00	310683	19°C	51%	Rosela Hurtado
13:00	310683	19°C	50%	Rosela Hurtado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 04-Abril-2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	19°C	63%	Paola Hurtado
10:00	310683	19°C	60%	Paola Hurtado
13:00	310683	19°C	57%	Paola Hurtado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 05 - Abril - 2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	19°C	63%	Paola Hurtado
10:00	310683	19°C	64%	Paola Hurtado
13:00	310683	19°C	64%	Paola Hurtado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 06-Abril-2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	19°C	63%	Paola Hurtado
10:00	310683	19°C	64%	Paola Hurtado
13:00	310683	19°C	60%	Paola Hurtado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 07 - Abril - 2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	19°C	62%	Paola Hurtado
10:00	310683	19°C	60%	Paola Hurtado
13:00	310683	19°C	60%	Paola Hurtado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 08 - Abril - 2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	19°C	60%	Paola Montado
10:00	310683	19°C	59%	Paola Montado
13:00	310683	19°C	61%	Paola Montado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 11 - Abril - 2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	19°C	65%	Paola Murillo
10:00	310683	19°C	65%	Paola Murillo
12:00	310683	19°C	65%	Paola Murillo

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 12/04/2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	19 °C	53%	<u>Santerce B</u>
10:00	310683	19 °C	51%	<u>Santerce B</u>
13:00	310683	19 °C	50%	<u>Santerce B</u>

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13-Abr-2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	19°C	49 %	Paola Alvarado
10:00	310683	19°C	48 %	Paola Alvarado
13:00	310683	19°C	50 %	Paola Alvarado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 18-Abril-2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	18°C	68%	Paola Hurtado
10:00	310683	18°C	67%	Paola Hurtado
13:00	310683	19°C	68%	Paola Hurtado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 19 - Abril - 2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	18°C	67%	Paola Arbelo
10:00	310683	19°C	67%	Paola Arbelo
12:00	310683	19°C	67%	Paola Arbelo

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 20 - Abril - 2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	18°C	67%	Paola Hurtado
10:00	310683	18°C	67%	Paola Hurtado
13:00	310683	19°C	67%	Paola Hurtado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 21 - Abril - 2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	18°C	66%.	Paola Humberto
10:00	310683	18°C	68%.	Paola Humberto
13:00	310683	19°C	64%.	Paola Humberto

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 22-Abril-2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	18°C	65%	Paola Hurtado
10:00	310683	19°C	62%	Paola Hurtado
13:00	310683	19°C	63%	Paola Hurtado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 25-Abril-2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	18°C	67%	Paola Hurtado
10:00	310683	18°C	68%	Paola Hurtado
13:00	310683	18°C	68%	Paola Hurtado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 26-Abril-2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	18°C	64%	Paola Hurtado
10:00	310683	19°C	60%	Paola Hurtado
13:00	310683	19°C	62%	Paola Hurtado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27-Abril-2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310683	18°C	69%	Paola Heriberto
10:00	310683	19°C	68%	Paola Heriberto
13:00	310683	19°C	62%	Paola Heriberto

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 28-Abril-2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	810683	18°C	69%	Paola Hurtado
10:00	810683	19°C	69%	Paola Hurtado
13:00	810683	19°C	68%	Paola Hurtado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 29- Abril- 2022

BODEGA: 14

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310683	18°C	69%	Paola Hurtado
10:00	310683	18°C	69%	Paola Hurtado
13:00	310683	19°C	68%	Paola Hurtado

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 01/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	18°C	57%	FABIAN PARDO
10:00	310715	18°C	57%	FABIAN PARDO
13:00	310715	18°C	57%	FABIAN PARDO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 04/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	18°C	58%	FABIAN P.
10:00	310715	18°C	57%	FABIAN P.
12:00	310715	18°C	57%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 05/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
10:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
13:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 06/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
10:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
13:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 07/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
10:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
13:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 08/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	17°C	58%-	FABIAN P.
10:00	310715	17°C	58%-	FABIAN P.
13:00	310715	17°C	58%-	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 11/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
10:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
13:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 12/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
10:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
13:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	18°C	58%	FABIAN P.
10:00	310715	18°C	58%	FABIAN P.
13:00	310715	18°C	58%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 14/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	18°C	58%	FABIAN P.
10:00	310715	18°C	58%	FABIAN P.
13:00	310715	18°C	58%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 15/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	17°C	59%.	FABIAN P.
10:00	310715	17°C	59%.	FABIAN P.
13:00	310715	17°C	59%.	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 18/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	18 °C	58 %	FABIAN P.
10:00	310715	18 °C	58 %	FABIAN P.
13:00	310715	18 °C	58 %	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 19/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	17°C	57%	FABIAN P.
10:00	310715	17°C	57%	FABIAN P.
13:00	310715	17°C	57%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 20/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
10:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
13:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
				FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 21/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	18°C	59%	FABIAN P.
10:00	310715	18°C	59%	FABIAN P.
13:00	310715	18°C	59%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 22/04/2022

BODEGA: 76

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	19°C	58%	FABIAN P.
10:00	310715	18°C	58%	FABIAN P.
13:00	310715	18°C	58%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 25/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	18 °C	58 %	FABIAN P.
10:00	310715	18 °C	58 %	FABIAN P.
13:00	310715	18 °C	58 %	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 26/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	18°C	58%-	FABIAN P.
10:00	310715	17°C	59%-	FABIAN P.
18:00	310715	17°C	59%.	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	17°C	59%.	FABIAN P.
10:00	310715	19°C	59%.	FABIAN P.
13:00	310715	17°C	59%.	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 28/04/2022

BODEGA: 16

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	17°C	57%	FABIAN P.
10:00	310715	17°C	57%	FABIAN P.
13:00	310715	17°C	57%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 29/04/2022

BODEGA: 310715

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
10:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.
13:00	310715	17°C	59%	FABIAN P.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 01- ABRIL- 2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	18°C	59%	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	18°C	59%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	18°C	59%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 04- ABRIL- 2022

BODEGA: _____

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	20C°	59%	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	20C°	59%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	20C°	59%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 05- ABRIL- 2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	19 ^o	60 %	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	19 ^o	60 %	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	19 ^o	60 %	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 06- ABRIL-2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	19°C	60%	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	19°C	60%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	19°C	60%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 07 ABRIL 2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	19°C	58%	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	19°C	58%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	19°C	58%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 08-ABRIL-2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	20C°	60 %	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	20C°	60 %	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	20C°	60 %	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 11-ABRIL-2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	19 °C	58%	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	19 °C	58%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	19 °C	58%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 12- ABRIL- 2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	18 °C	59%	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	18 °C	59%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	18 °C	59%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13-ABRIL-2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	20°C	58%	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	20°C	58%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	20°C	58%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 18- ABRIL- 2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	18 C°	59%	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	18 C°	59%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	18 C°	59%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 19- ABRIL- 2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	18C°	60 %	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	18C°	60%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	18C°	60 %	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 20- ABRIL - 2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	20°C	59 %	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	20°C	59 %	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	20°C	59 %	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 21- ABRIL- 2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	20°C	58 %	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	20°C	58 %	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	20°C	58%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 22-ABRIL-2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	18C°	59 %	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	18C°	59 %	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	18C°	59 %	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 25- ABRIL- 2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	19°C	58%	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	19°C	58%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	19°C	58%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 26- ABRIL- 2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	19C°	60%	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	19C°	60%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	19C°	60%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27- ABRIL- 2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	20 C°	60 %	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	20 C°	60 %	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	20 C°	60 %	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 28-ABRIL-2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	18C°	60%	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	18C°	60%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	18C°	60%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 24 ABRIL - 2022

BODEGA: 17

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
08:00	310685	19 ^o	59%	CRISTIAN CAMACHO
10:00	310685	19 ^o	59%	CRISTIAN CAMACHO
1:00	310685	19 ^o	59%	CRISTIAN CAMACHO

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 01/04/2022

BODEGA: 28

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	18 C.	98.	Angela
11:00	310684	18 C	98	Angela
1:00	310684.	18 C	98	Angela.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 4. Abril. 2022.

BODEGA: 28

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	18 °C	98	Angela
11:00	310684	18 °C	98	Angela
1:00	310684	18 °C	98	Angela.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 5- Abril. 2022

BODEGA: 28.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	18 °C	98 %	Angela
11:00	310684	18 °C	98 %	Angela
1:00	310684.	18 °C	98 %	Angela

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 6- Abril. 2022

BODEGA: 28.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	18 C	98	Angala
11:00	310684	18 C	98	Angala
1:00	310684.	18 C	98.	Angala.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 7- Abril- 2022

BODEGA: 28.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	18 C	98	Angela
11:00	310684	18 C	98	Angela
1:00	310684.	18 C	98	Angela

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 8. Abril. 2022

BODEGA: 28.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	18	70	Angela
11:00	310684	18	69	Angela
1:00	310684	18	69	Angela

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 11. Abril - 2022

BODEGA: 28.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	18	59	Angala
11:00	310684	18	59	Angala
1:00	310684	18	61	Angala.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 12- Abril- 2022

BODEGA: 28.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	31 0684	18 %	59	Angela
11:00	31 0684	18 %	61	Angela
1:00.	310684.	18 %	61	Angela

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13. Abril. 2022

BODEGA: 28.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	18	58 %	Angela
11:00	310684	18	58 %	Angela
1:00	310684	18.	58 %	Angela.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 18 Abril - 2022

BODEGA: 28

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684.	12 C	60	Angela
11:00	310684	12 C	29	Angela
1:00	310684.	12 C	59.	Angela

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 19. Abril 2022

BODEGA: 28

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	18 c	60	Angela
11:00	310684	18 c	60	Angela
1:00	310684	18 c	60	Angela

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 20 Abril 2022

BODEGA: 28

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	19	61	Angela
11:00	310684	19	62	Angela
1:10	310684	19	62	Angela

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 21 - 04 - 22

BODEGA: 28

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	18	98	Angela
11:00	310684	18	96	Angela
1:00	310684	18	65	Angela

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 22 - 04 - 22

BODEGA: 28

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	19	61	Angala
11:00	310684	19	61	Angala
1:40	310684	19	61	Angala

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 25 -04-22

BODEGA: 28.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	19	60	Angela
11:00	310684	19	62	Angela
1:00	310684	19	60	Angela.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 26. - 04. 22.

BODEGA: 28

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:07	310684	19	61	Angela
11:15	310684	18	61	Angela
1:00	310684.	19.	61	Angela.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27. 04. 2022

BODEGA: 28.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310684	20	60	Angela
11:00	310684	20	60	Angela
1:15	310684	20	61	Angela.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 28 04 2022

BODEGA: 28

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	31 0684	20	60	Angela
11:00	310684	20	61	Angela
1:15	310684	20	61	Angela

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 29 - 04 - 2022

BODEGA: 28

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:01	310684	19	69	Angela
11:14	310684	19	70	Angela
1:00	310684	19	71	Angela.

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 1-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	18c	59%	Erika Moreno
10:00	310686	18c	59%	Erika Moreno
1:00	310686	18c	59%	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 04-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	19c	62%	Erika Moreno
10:00	310686	19c	61%	Erika Moreno
1:00	310686	19c	60%	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 05-04-2022

BODEGA: 29.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	19c	63%	Erika Moreno
10:00	310686	19c	59%	Erika Moreno
1:00	310686	19c	57%	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 6-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	19c	62 %	Erika Moreno
10:00	310686	19c	61 %	Erika Moreno
1:00	310686	19c	60 %	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 7-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	20 °C	54 %	Erika Moreno
10:00	310686	20 °C	54 %	Erika Moreno
1:00	310686	20 °C	56 %	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 8 - 04 - 2022.

BODEGA: 29.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	20c	58%	Erika Moreno
10:00	310686	19c	53%	Erika Moreno
1:00	310686	19c	52%	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 11-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	19c	62 %	Erika Moreno
10:00	310686	19c	61 %	Erika Moreno
1:00	310686	19c	55%	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 12-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	19c	52%	Erika Moreno
10:00	310686	20c	57%	Erika Moreno
1:00	310686	20c	58%	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 18-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	19c	60 %	Erika Moreno
10:00	310686	19c	60 %	Erika Moreno
1:00	310686	19c	60 %	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 13-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	19c	56	Erika Moreno
10:00	310686	19c	56	Erika Moreno
1:00	310686	19c	56	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 19-04-2022

BODEGA: 29.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	19c	64%	Erika Moreno
10:00	310686	19c	62%	Erika Moreno
1:00	310686	19c	57%	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 20-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	18 c	62%	Erika Moreno
10:00	310686	18c	60%	Erika Moreno
1:00	310686	19c	59%	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 21-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	19 c	59 %	Erika Moreno
10:00	310686	19 c	58 %	Erika Moreno
1:00	310686	19 c	56 %	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 22-04-2022

BODEGA: 29.

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	19c	60%	Erika Moreno
10:00	310686	19c	59%	Erika Moreno
1:00	310686	19c	54%	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 25 -04 -2022.

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	18 c	63%	Erika Moreno
10:00	310686	18c	60%	Erika Moreno
1:00	310686	19c	59%.	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 26-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	18 c	63 %	Erika Moreno
10:00	310686	19 c	56 %	Erika Moreno
1:00	310686	19 c	55 %	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 27-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	19c	55 %	Erika Moreno
10:00	310686	19c	55 %	Erika Moreno
1:00	310686	19c	55 %	Erika Moreno

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 28-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	18 °C	54 %	Edwin Salazar
10:00	310686	19	55 %	Edwin Salazar
1:00	310686	19	55 %	Edwin Salazar

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%

CONTROL DE VERIFICACIÓN TERMOHIGROMETROS

FECHA: 29-04-2022

BODEGA: 29

Hora	Código Termohigrómetro	Temperatura Termohigrómetro	Humedad Termohigrómetro	Nombre de quien realiza la medición
8:00	310686	18°	59%	Edwin Salamanca
10:00	310686	18°	59%	Edwin Salamanca
1:00	310686	19°	60%	Edwin Salamanca

Nota: Condiciones ambientales en soporte papel: Temperatura 15 a 20 °C con fluctuación diaria de 4 °C / Humedad entre 45 % a 60 % con fluctuación diaria del 5%